

**HOBART**

**PROLITE**  
LAVAVAJILLAS FXB





## PROLITE

### ALTO RENDIMIENTO EN SU COCINA

Nosotros, en HOBART, estamos orgullosos de suministrarle máquinas absolutamente fiables, innovadoras y de máxima calidad para su cocina. Las hemos desarrollado y construido de forma que puedan superar los retos más exigentes en su rutina de cocina.

**Let's make it happen!**

## PROLITE **FXB**

El modelo para un lavado fiable y sencillo de vajilla, cubiertos y vasos. Perfectamente apropiado para las necesidades de los restaurantes, bares y cafés.



## PROLITE **FXLB**

El modelo con una profundidad XL lava sin problemas bandejas de horno, cestas de panadería y cajas de carnicería. De este modo, es el socio ideal para panaderías, carnicerías y establecimientos de comida rápida.



# EL MEJOR RESULTADO DEL LAVADO

## SISTEMA DE FILTROS FINOS GENIUS-X

El mejor resultado de lavado junto con un menor consumo

En el sistema de filtros finos GENIUS-X, toda el agua de lavado pasa permanentemente por un sistema de filtros y filtros finos.

### Sus ventajas

- consumo de agua más bajo y constante
- dosificación precisa del detergente y del abrillantador según las necesidades
- consumo de energía reducido
- no se requiere cambio de agua

## FUNCIÓN THERMOSTOP

Resultado de lavado higiénico

Control automático del tiempo del programa para lograr temperaturas de aclarado higiénicas.

# FÁCIL MANEJO

## CONTROL ELECTRÓNICO

Todo a la vista

Con 3 programas y visualización digital de las temperaturas para un fácil manejo.



## BRAZOS DE LAVADO Y ACLARADO CLIP-IN

Consiga que la limpieza de la máquina sea lo más fácil posible

Para facilitarle el trabajo, se pueden extraer los dos brazos de lavado y aclarado con el sistema CLIP-IN, con tan solo una mano. Tras la limpieza, también necesita solamente un clic para volver a colocarlos.



## DESCALCIFICACIÓN DEL AGUA INTEGRADA

Protege de la cal y aumenta la vida útil

El ablandamiento de agua opcionalmente integrable elimina del agua los minerales que la endurecen. Así se evitan los depósitos de cal que pueden causar un alargamiento de los programas, que se quemen los elementos de calentamiento y que los resultados de lavado sean deficientes.

# ALTA RENTABILIDAD



## RÁPIDO Y ECONÓMICO

Los programas más cortos aumentan la productividad

Un bajo consumo de agua y unos tiempos de programa cortos son factores importantes para reducir los costes y ahorrar tiempo. La duración del programa más corto de la máquina es de 90 segundos. Como resultado, realiza hasta 40 cestas de menaje lavado de forma higiénica por hora.

## SISTEMA DE DOBLE CESTA 2IN1

Se duplica el lavado, los costes se reducen a la mitad

Con el sistema de cesta doble, la capacidad de su lavavajillas de carga frontal se verá aumentada notablemente, ya que pueden lavarse dos cestas al mismo tiempo. Para ello se emplea una rejilla extraíble, sobre la que se puede colocar la cesta superior.

### Información básica

- Arriba platos con un diámetro máx. de 250 mm.
- Abajo tazas, vasos y cuencos con una altura máx. de 110 mm.

### Para usted eso significa

Gracias al aprovechamiento óptimo del lavavajillas, se reduce el consumo de agua, energía y productos químicos hasta un 50 % comparado con el uso normal.

# FIABILIDAD Y FLEXIBILIDAD

## PUERTA AMORTIGUADA DE CIERRE SUAVE

Apertura y cierre suaves y silenciosos

Las puertas del lavavajillas están amortiguadas con muelles neumáticos. Esto protege su vajilla y evita que se desgaste el enganche de la puerta.

**Además:** la guía plana de las cestas en la parte interior de la puerta permite introducirlas y extraerlas de la máquina sin problema.

## DISEÑO DE DOBLE PARED

Emisiones reducidas de ruido y energía

La carcasa tiene doble pared y la puerta está aislada acústica y térmicamente.

## ESPACIO INTERIOR XL

Más espacio para más capacidad

Chapas frontales y traseras, contenedores EN o placas grandes: con la máquina PROLITE FXLB, podrá lavar piezas de gran formato sin esfuerzo. La cámara de lavado XL ampliada ofrece espacio para utensilios de hasta 600 x 400 mm.

# LAVADO DE BOTELLAS

La higiene y flexibilidad son fundamentales cuando se trata del lavado de botellas reutilizables y jarras en el sector de la gastronomía, hostelería, así como en el sector sanitario. El sistema de lavado de botellas de HOBART que se puede equipar posteriormente ofrece ambas características.

**Simplemente limpio.**

## EL CONCEPTO DEL ÉXITO

- **DISPOSITIVO ROCIADOR:** el dispositivo rociador desarrollado para el lavado de botellas también se puede colocar posteriormente en todas las máquinas bajo mostrador de HOBART. El agua va directamente al interior de la botella a través de las boquillas en forma de embudo. Mediante un sistema de deslizamiento por clip puede limpiarse el dispositivo rociador sin necesidad de utilizar ningún tipo de herramienta.
- **CESTA PARA BOTELLAS:** la cesta de varillas especial es adecuada para una amplia variedad de botellas que abarca desde las botellas de bebidas hasta los frascos de laboratorio de distintos tamaños y alturas. Hay espacio para 12 botellas.
- **PIEZA SOBREPUESTA DE VARILLAS:** la pieza adicional sobrepuesta de varillas garantiza que las botellas con un diámetro menor se mantengan en la posición correcta.



## DIBUJOS

[1] Manguera de desagüe

[3] Cable de conexión


[5] Abrillantador<sup>a)</sup>

[2] Conexión de agua fresca

[4] Detergente líquido


<sup>a)</sup> En las máquinas con llenado por manguera

### FXB



\* = + 40 mm

### FXLB



\* = + 40 mm

## EQUIPAMIENTO

### MODELOS

FXB

FXLB

#### EL MEJOR RESULTADO DE LAVADO

SISTEMA DE FILTROS FINOS GENIUS-X	●	●
Función thermostat	●	●
Filtro de cubierta del tanque	●	●
Ósmosis inversa RO-S no integrada	○	○

●	●
●	●
●	●
○	○

#### ALTA RENTABILIDAD

Sistema de doble cesta 2IN1	○
-----------------------------	---

○
---

#### FÁCIL MANEJO

Control electrónico	●
Indicador de nivel de llenado	○
Programa de autolimpieza	●
Concepto EASY-CLEAN	●
Brazos de lavado y aclarado CLIP-IN	●
Ablandamiento de agua integrado	○
Bomba de aclarado integrada	●
Bomba de desagüe integrada	●
Dosificación integrada de detergente y abrillantador	●
Contenedores químicos integrados con control del nivel de llenado	○
2 lanzas de succión con control del nivel de llenado para bidones de limpieza y aclarado externos	○

●
○
●
●
●
○
●
●
●
○
○

#### FIABILIDAD Y FLEXIBILIDAD

Puerta amortiguada de cierre suave	●
Multifase (230/400 V)	●
Carcasa de pared doble	●
Espacio interior XL	—
Sistema de lavado de botellas	○

●
●
●
●
—
○

● Incluido

○ Opcional

— No disponible

## DATOS TÉCNICOS

MODELOS	FXB	FXLB
<b>DURACIÓN DEL PROGRAMA</b>	90 / 180 / 360 sec. y programa de autolimpieza	90 / 180 / 360 sec. y programa de autolimpieza
<b>CAPACIDAD</b>		
Cestas	40 /h	40 /h
Platos	720 /h	720 /h
Vasos	1.440 /h	1.440 /h
<b>CAPACIDAD DEL TANQUE</b>	10,6 l	10,6 l
<b>CONSUMO DE AGUA</b>	2,0 l/cesta	2,0 l/cesta
<b>POTENCIA DE LA BOMBA</b>	0,5 kW	0,5 kW
Calentamiento del tanque	1,7 kW	1,7 kW
<b>POTENCIA DE CALENTAMIENTO</b>		
De fábrica	6,2 kW	6,2 kW
Reducible	2,1 kW	2,1 kW
<b>POTENCIA TOTAL CONECTADA</b>		
De fábrica	6,8 kW   3 x 16 A	6,8 kW   3 x 16 A
Reducible	2,7 kW   16 A	2,7 kW   16 A
Tensión	400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1)	400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1)
<b>DIMENSIONES</b>		
Ancho	600 mm	600 mm
Fondo	603 mm	640 mm
Altura	825 mm	825 mm
Altura de carga	425 mm	425 mm
Dimensiones de la cesta	500 x 500 mm   500 x 530 mm	500 x 500 mm   500 x 530 mm

## SOLUCIONES CONCEPTUALES PARA un resultado de lavado perfecto

### PRODUCTOS QUÍMICOS DE LAVADO

El detergente adecuado para cada aplicación – perfectamente adaptado a la máquina. La línea higiénica HYLINE.

### TRATAMIENTO DE AGUA

La solución correcta para todas las calidades de agua: equipos de descalcificación para evitar los sedimentos de cal y equipos de ósmosis para un resultado libre de manchas.



# HOBART

## DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

### HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg  
Tel.: +49 781 600-0 | info@hobart.de  
www.hobart.de



Werkskundendienst +49 180 345 6258  
für Österreich +43 820 240 599

Zentraler Verkauf +49 180 300 0068

## NEDERLAND

### HOBART NEDERLAND B.V.

Pompmolenlaan 12 | 3447GK Woerden  
Tel.: +31 348 46 26 26  
info@hobart.nl  
www.hobart.nl

## KOREA

### HOBART KOREA LLC

7th Floor | Woonsan Bldg | 108 | Bangi-dong  
Songpa-gu | Seoul 138-050  
Phone: +82 2 34 43 69 01  
contact@hobart.co.kr  
www.hobart.co.kr

## SCHWEIZ

### GEHRIG GROUP AG

Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg  
Tel.: +41 43 211 56-56  
info@gehriggroup.ch  
www.gehriggroup.ch

## NORGE

### HOBART NORGE

Gamle Drammensvei 120 A | 1363 HØVIK  
Tel.: +47 67 10 98 00  
post@hobart.no  
www.hobart.no

## JAPAN

### HOBART (JAPAN) K.K.

Suzunaka Building Omori  
6-16-16 Minami-Oi | Shinagawa-ku | Tokyo 140-0013  
Phone: +81 3 5767 8670  
info@hobart.co.jp  
www.hobart.co.jp

## FRANCE

### COMPAGNIE HOBART

ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68  
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2  
Téléphone: +33 1 64 11 60 00  
contact@hobart.fr  
www.hobart.fr

## SVERIGE

### HOBART SCANDINAVIA APS

Varuvägen 9 | 125 30 Älvsjö  
Tel.: +46 8 584 50 920  
info@hobart.se  
www.hobart.se

## SINGAPORE

### HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD

158 | Kallang Way | #06-03/05  
Singapore 349245  
Phone: +65 6846 7117  
enquiry@hobart.com.sg  
www.hobart.com.sg

## UNITED KINGDOM

### HOBART UK

Southgate Way | Orton Southgate  
Peterborough | PE2 6GN  
Phone: +44 844 888 7777  
customer.support@hobartuk.com  
www.hobartuk.com

## DANMARK

### HOBART SCANDINAVIA APS

Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve  
Tel.: +45 43 90 50 12  
salg@hobart.dk  
www.hobart.dk

## THAILAND

### HOBART (THAILAND)

43 Thai CC Tower Building | 31st FL  
Room No. 310-311 | South Sathorn Rd.  
Yannawa | Sathorn | Bangkok | 10120  
Phone: +66 2 675 6279 81 | enquiry@hobartthailand.com  
www.hobartthailand.com

## BELGIUM

### HOBART FOSTER BELGIUM

Industriestraat 6 | 1910 Kampenhout  
Phone: +32 16 60 60 40  
sales@hobart.be  
www.hobart.be

## AUSTRALIA

### HOBART FOOD EQUIPMENT

Unit 1/2 Picken Street | Silverwater NSW | 2128  
Tel.: +61 2 9714 0200  
www.hobartfood.com.au

## OTHER COUNTRIES

### HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg | Germany  
Phone: +49 781 600-2820  
info-export@hobart.de  
www.hobart-export.com

Die Angaben in diesem Prospekt beruhen auf dem Stand 03/2022. Technische Änderungen oder Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.

The details given in this brochure are correct as of 03/2022. We reserve the right to technical or design modifications.

Document non contractuel. Les indications de ce prospectus sont conformes à la mise à jour de 03/2022. Nous nous réservons le droit de modifier les données ou les configurations techniques de nos machines.

