



TÉCNICA DE LAVADO
LAVAVAJILLAS DE CAPOTA **AUP** | AMX



7 MODELOS



ALTO RENDIMIENTO EN SU COCINA

Nosotros, en HOBART, estamos orgullosos de suministrarle máquinas absolutamente fiables, innovadoras y de máxima calidad para su cocina. Las hemos desarrollado y construido de forma que puedan superar los retos más exigentes en su rutina de cocina.

Let's make it happen!



100%
INDIMIENTO



HOBART

7 SECTORES

innumerables retos

1 SOLUCIÓN



GASTRONOMÍA

Locales de copas & pubs / Bares & cafeterías /
Hoteles & restaurantes



INDUSTRIA ALIMENTARIA

Hospitales / Residencias para mayores /
Cantinas / Educación - escuelas & universidades



PANADERÍA

Filiales de panadería / producción /
industria panadera



MERCADO DE LA CARNE

Carnicería / industria de
producción cárnica



INDUSTRIA



GLOBAL MARINE



AIRLINE CATERING





LO MEJOR O LO EXCELENTE ¡USTED ESCOGE!

La línea **PROFI**: todo lo que necesita un lavavajillas profesional. La exitosa serie de productos de HOBART se encuentra allí donde es necesario el trabajo limpio de un auténtico profesional, dependiendo del volumen y la suciedad de la vajilla. Una técnica de lavado eficiente con un manejo muy cómodo y costes operativos reducidos. Numerosas opciones para el equipamiento hacen que la línea **PROFI** sea una solución de lavado hecha a medida para los ámbitos de aplicación más variados.

LÍNEA **PROFI**

La línea **PREMAX** es el modelo apropiado para los que aún quieren más. Porque **PREMAX** sienta nuevas bases. Además en todos los ámbitos: gastos de funcionamiento mínimos y un manejo asombrosamente cómodo unidos para conseguir el máximo rendimiento. La línea **PREMAX** es la línea de lavavajillas más rentable e innovadora del mercado. Además del equipamiento de los modelos **PROFI**, **PREMAX** convence por sus propiedades únicas y es el socio ideal para satisfacer las máximas exigencias de una perfecta organización de lavado.

LÍNEA **PREMAX**

LOS MODELOS

¡LE AYUDAMOS A TOMAR UNA DECISIÓN!

PROFI **AMX**

El modelo **PROFI** para el lavado fiable de vasos y vajilla.



PROFI **AMXX**

El modelo **PROFI** para el lavado de mucha suciedad en tiempos breves. Idóneo para trabajo intenso en la gastronomía y en la restauración colectiva.



PROFI **AMXXL**

El modelo extra ancho **PROFI** para el lavado fiable de cestos de panadería, cajas de carnicería, bandejas y cubetas para gastronomía.



PROFI **AMXT**

La máquina **PROFI** de cesto doble para lavar simultáneamente dos cestos de vasos y vajilla.



HOBART



LOS MODELOS

¡LE AYUDAMOS A TOMAR UNA DECISIÓN!

LÍNEA **PREMAX** EXCLUSIVA

PREMAX **AUP**

El modelo premium para los requisitos más exigentes al resultado del lavado y a la rentabilidad. Gracias al sistema de extracción automática de residuos PERMANENT-CLEAN idóneo para la mayor carga posible y para una entrada máxima de suciedad.



PREMAX **AUPL**

El modelo premium extra ancho, para lavar utensilios de gran tamaño. Gracias al sistema de extracción automática de residuos PERMANENT-CLEAN idóneo para cubetas industriales muy sucias, para cajas de carnicero o utensilios con una alta carga simultánea.



PREMAX **AUPT**

El modelo premium con el doble de rendimiento para lavar simultáneamente dos cestos. Gracias al sistema de extracción automática de residuos PERMANENT-CLEAN idóneo para la vajilla blanca y negra con gran carga y un máximo de suciedad.



PERMANENT-CLEAN

LÍNEA **PREMAX** EXCLUSIVA

SISTEMA DE EXTRACCIÓN AUTOMÁTICA DE RESIDUOS PERMANENT-CLEAN

Ya no es necesario utilizar el rociador

Un rociado manual a fondo lleva tiempo, pero es inevitable en las máquinas convencionales. El revolucionario sistema de extracción automática de residuos PERMANENT-CLEAN le ahorra esta tarea, ya que permite colocar los platos directamente en la cesta sin necesidad de rociado previo.

La clave: todos los restos de comida son expulsados inmediatamente de la máquina por el sistema de filtración. Este sistema ahorra costes operativos, protege el lavavajillas y respeta el medio ambiente.

Reducción del consumo de recursos

Ahorre hasta 680 € al año en costes de agua, energía y productos químicos. ¿Cómo funciona? ¡Es muy sencillo! El filtrado de los residuos de comida evita que la suciedad fina y gruesa penetre en el lavavajillas y ensucie el agua de lavado. Por consiguiente, no es necesario vaciar continuamente el tanque de lavado para llenarlo con agua limpia. En su lugar, la máquina se regenera automáticamente si fuera preciso. Así pues, ya no son necesarios los cambios de agua durante un ciclo de lavado.


Protección perfecta para la máquina

El día a día en las cocinas suele estar presidido por las prisas y el ajetreo. De ahí que pueda suceder que no siempre se eliminen por completo del plato los residuos de comida. El problema es que esta suciedad gruesa obstruye los sistemas de filtración, impidiendo a la máquina trabajar a pleno rendimiento.

Nuestra solución para usted: el revolucionario sistema de extracción automática de residuos PERMANENT-CLEAN protege su sistema de filtración en caso de carga de trabajo extrema y evita que se obstruyan los filtros.

Sus beneficios resumidos

Un largo día de lavado sin cambiar el agua, pero con un resultado de lavado absolutamente higiénico, incluso con suciedad extrema.



Video
PERMANENT-CLEAN





EL MEJOR RESULTADO DEL LAVADO

LÍNEA **PREMAX** EXCLUSIVA

PROGRAMA INTENSIVO

Elimina cualquier suciedad

¿Hay residuos de comida secos adheridos tenazmente a su vajilla? No con el lavavajillas de capota **PREMAX**. Solucionamos este problema con vapor de agua muy caliente, que no da ninguna oportunidad a la suciedad.

¿Cómo funciona?

- Se rompe la estructura de la suciedad.
- La temperatura de lavado sube en muy poco tiempo.
- La temperatura aumentada mejora el efecto del detergente.

Incluso el fastidioso remojo previo resulta innecesario. Los cuchillos, los tenedores y las cucharas se pueden lavar en el programa para cubertería especialmente desarrollado. La combinación de alta presión y vapor de agua muy caliente desprende cualquier suciedad.

LÍNEA **PREMAX** EXCLUSIVA

PROGRAMA DE LAVADO POWER-PLUS

Enorme poder de lavado contra la suciedad extrema

El programa de lavado conmutable POWER-PLUS activa adicionalmente a cada bomba de lavado una segunda bomba, maximizando así el rendimiento.

- Esto incrementa el rendimiento de lavado de los modelos **PREMAX** AUP y AUPL hasta los 1000 l/min.
- La máquina con cesto doble **PREMAX** AUPT mueve incluso 2 × 1000 l/min.

Al contrario que con los programas de lavado convencionales, de este modo se eliminan incluso los residuos de comida difíciles de desprender, incluso sin prelavado. Sin embargo, el resultado es higiénicamente impecable.



EL MEJOR RESULTADO DEL LAVADO

SISTEMA DE FILTRO DE PRECISIÓN GENIUS-X²

Mantiene la solución de lavado permanentemente limpia

El perfeccionado sistema de filtros finos limpia el agua sucia en solo tres pasos y reduce así el consumo de detergente hasta un 35 %.

El depósito permanece limpio

La suciedad gruesa y los restos de alimentos se recogen en el cesto tamiz y no pueden acceder al depósito.

La suciedad fina se desagua

Pasados 10 segundos, la suciedad fina acumulada se expulsa de la máquina.

El lavado hace el resto

Durante el lavado se recoge el resto de la suciedad fina y se expulsa por bombeo.

Otro punto a su favor

Con el bombeo, el sistema se limpia de forma autónoma, por lo que no es necesaria una limpieza manual.

SISTEMA DE CONTROL DE FILTROS

Posicionamiento correcto de bandeja filtro y cestillo fino

Si el sistema de filtración no está correctamente colocado un control emite una advertencia. Cuando el filtro vuelve a posicionarse correctamente, se puede continuar con el lavado.

Para usted eso significa

- La bomba queda protegida de partículas y cubertería pequeña.
- Ahorra detergente y reduce sus gastos operativos.
- La suciedad queda retenida.

SISTEMA DE LAVADO ROTOR-X

Brazos de lavado exclusivos

Únicos en el mercado: los brazos de lavado en cruz con cuatro aspas de HOBART proporcionan un rendimiento de lavado extremadamente alto.

- Los brazos de lavado duplican el tiempo de contacto del agua con el menaje a lavar.
- La acción de lavado mecánica se incrementa en un 100 % en comparación con los brazos de lavado convencionales.
- Los orificios con ángulo de rociado distribuyen de forma óptima el agua sobre los utensilios a lavar.

La ventaja para usted

Un excelente resultado de lavado en toda la superficie.

El sistema de lavado ROTOR-X giratorio consta de sendos brazos de lavado en cruz arriba y abajo. El modelo **PREMAX** AUPT incorpora dos brazos de lavado en cruz.

PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE ALMIDÓN

De este modo, sus platos tendrán un tacto liso e impecable

El arroz, las patatas o la pasta son platos que contienen almidón y que dejan marcas visibles en platos y fuentes. Con el paso del tiempo, la vajilla adquiere un tacto rugoso y un aspecto mate poco higiénico.

Hacia un nuevo brillo con HOBART

El programa especial de eliminación de almidón se encarga de que sus platos vuelvan a tener un tacto absolutamente liso e impecable. Así obtendrá las siguientes ventajas:

- Se prescinde del laborioso tratamiento manual del menaje por lavar con productos de lavado agresivos.
- El programa de eliminación de almidón reduce la carga laboral de su personal y garantiza una vajilla brillante.



HOBART





ALTA RENTABILIDAD

LÍNEA **PREMAX** EXCLUSIVA

PROGRAMA ECO

Gran potencia con un consumo reducido

Un bajo consumo de agua y unos tiempos de programa cortos son factores importantes para reducir los costes y ahorrar tiempo. Los modelos inteligentes HOBART **PREMAX** trabajan con vapor de agua, lo que resulta en ventajas imbatibles para usted:

- Se obtienen resultados óptimos con hasta 1,4 l de agua limpia en el aclarado.
- De este modo se reduce en hasta un 44 % el consumo de agua y de detergente.

Los programas más cortos aumentan la productividad

El programa más corto en los lavavajillas de capota **PREMAX** dura solo 52 segundos. Esto permite incrementar la capacidad de la máquina en un 17 % hasta 70 cestas/h.

ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA EN FORMA DE AIRE RESIDUAL


La manera inteligente de ahorrar energía

Ahorro de energía simple y cómodo:

El almacenamiento de energía de aire residual de serie reduce enormemente el consumo de energía. Gracias a la capota cerrada por todos lados, los vahos calientes permanecen en el sistema y no se transfieren al recinto. De este modo, la energía calorífica almacenada puede volver a utilizarse.

Su resultado

De este modo puede ahorrar hasta 3.120 kWh al año. Al mismo tiempo, el ambiente de la cocina mejora notablemente.



Video
Almacenamiento de energía en forma de aire residual

ALTA RENTABILIDAD

RECUPERACIÓN DE CALOR DEL AGUA RESIDUAL


Aprovechamiento inteligente del agua residual

La energía del agua residual a 60°C se utiliza para calentar el agua limpia. Así es como funciona: la recuperación opcional de calor del agua residual conduce el agua residual caliente a lo largo del agua limpia entrante. En el proceso, el agua de entrada se calienta hasta 40°C antes de entrar en el calderín, donde alcanzará la temperatura necesaria para el aclarado.

Sus ventajas

- Ahorra hasta 3.630 kWh por año.
- Se amortiza ya en el segundo año.

Ahorro por diferentes sistemas de recuperación de energía



* Base de cálculo: máquina: AMXT con 100 programas de lavado/día con 312 días laborales/año, costes energéticos: 0,23 €/kWh, cantidad de aclarado: 2,0 l/cesto

CAPOTA INSONORA Y AISLADA TÉRMICAMENTE

Mantenga el calor en la máquina



Incluso durante la operación, el calor existente permanece en el sistema. El agua de lavado no se enfría en las paredes de 15 mm fuertemente aisladas. Esto aumenta el aprovechamiento del calor y ahorra energía.

GESTIÓN DE RECURSOS SENSO-ACTIVE

El consumo de agua responsable

Se monitoriza constantemente la calidad del agua para adaptar el consumo de agua de manera automática. Si el nivel de suciedad es bajo, el consumo de agua es bajo, mientras que si la suciedad es abundante se eleva el consumo de agua.

Reducción de los costes operativos

Solo con la innovadora gestión de recursos se reducen sustancialmente los costes operativos en comparación con máquinas convencionales.

Sus ventajas

- Resultado seguro del lavado incluso con mucha suciedad.
- La máquina corrige los errores de manejo.
- El agua de lavado se regenera siempre con suficiente agua limpia.
- Ya no es necesario vaciar y llenar completamente la máquina.

GESTIÓN ENERGÉTICA INTELIGENTE

Tiempos de calentamiento cortos pese a la baja potencia conectada

Para reducir la potencia total conectada de los lavavajillas, en las máquinas convencionales se reduce la potencia calorífica en el calderín. Sin embargo, esto prolonga en hasta un 100 % el tiempo de calentamiento.

Nosotros tenemos la solución

Gracias a la gestión energética inteligente de HOBART, siempre está disponible la máxima potencia del calderín para el llenado. De este modo se reduce el tiempo de llenado. Durante el lavado se puede reducir la potencia de calentamiento al mínimo necesario, para poner a disposición la energía para la bomba de lavado y el calentamiento del tanque.

Gracias al uso inteligente de la energía disponible, se garantizan unos tiempos de calentamiento breves pese a la baja potencia total conectada.



FÁCIL MANEJO

CONTROL VISIOTRONIC-TOUCH

Manejo sencillo para todos

Manejo con un solo botón en combinación con una pantalla táctil a color, no podría ser más sencillo: el control VISIOTRONIC-TOUCH hace que el manejo de su máquina sea muchísimo más fácil y muestra toda la información importante en la pantalla mediante textos e iconos.

Sus ventajas

- Los programas se pueden seleccionar sin problema.
- Los ajustes se realizan con sencillez.
- Toda la información importante está disponible de un vistazo.

VAPOSTOP

Acaba con el escape de nubes de vapor

Si abre su lavavajillas directamente tras el proceso de lavado, le golpeará una nube de vapor caliente.

Eso se ha acabado: el VAPOSTOP opcional extrae mediante un ventilador multinivel los vahos a 60°C del interior de la máquina y así evita que escape vapor.

El VAPOSTOP patentado

- enfría el aire residual
- mejora el ambiente
- y facilita el trabajo.




INDICADOR DEL TIEMPO RESTANTE

El proceso de lavado siempre a la vista

Como ampliación del control VISIOTRONIC-TOUCH, los HOBART Lavavajillas de capota muestran el progreso del programa.

- Azul: el programa acaba de iniciarse.
- Parcialmente verde: la máquina está lavando.
- Verde: programa finalizado / máquina preparada para iniciarse.
- Rojo: mensaje de advertencia o de error.



INDICADOR DE NIVEL DE LLENADO

Vigilancia del nivel de llenado eficiente y sencilla

Al usar las lanzas de succión opcionales para detergente y abrillantador, el indicador de nivel monitorea el contenido de botes químicos externos. De este modo, siempre recibirá un aviso para rellenar el detergente y el abrillantador, por lo que se garantiza un resultado de lavado duradero e impecable.

DESCALCIFICACIÓN DEL AGUA INTEGRADA

Protege de la cal y aumenta la vida útil

El ablandamiento de agua opcionalmente integrable elimina del agua los minerales que la endurecen. Así se evitan los depósitos de cal que pueden causar un alargamiento de los programas, que se quemen los elementos de calentamiento y que los resultados de lavado sean deficientes.

SENSOR DE SUCIEDAD EN EL FILTRO

Lavado con visión de futuro

Si los niveles de suciedad son elevados, los filtros se obstruyen rápidamente. Es necesario limpiar periódicamente los filtros para que el lavavajillas funcione a pleno rendimiento. ¿Pero cuál es el momento adecuado para hacerlo?

El sensor inteligente de suciedad en el filtro detecta el momento en que deben limpiarse los filtros y le informa mediante un aviso en el panel de control.



PROGRAMA DE HIGIENE

Acaba con gérmenes y bacterias

Con el paso del tiempo se sedimentan en la máquina cal y partículas de suciedad. Con el programa de higiene patentado, los gérmenes y bacterias no tienen ninguna oportunidad.

Para que sepa cuándo debe ejecutar su programa de higiene, se le muestra información en la pantalla. En este caso solo tiene que meter las tabletas de higiene en la máquina e iniciar el programa. Poco más tarde, su Lavavajillas de capota vuelve a estar limpio higiénicamente.

Resumen de sus ventajas

- Eliminación rápida de depósitos de cal.
- Los restos de suciedad se eliminan de la máquina.
- Deja un olor agradable.

FÁCIL MANEJO

BRAZOS DE LAVADO Y ACLARADO CLIP-IN

Consiga que la limpieza de la máquina sea lo más fácil posible

Para facilitarle el trabajo, se pueden extraer los dos brazos de lavado y aclarado con el sistema CLIP-IN, con tan solo una mano. Tras la limpieza, también necesita solamente un clic para volver a colocarlos.

EASY-CLEAN CONCEPTO

Aumente la vida útil de su máquina

Para mantener altos el rendimiento y la vida útil de su lavavajillas, debe limpiar varios componentes diariamente. Para mostrarle qué piezas deben extraerse para ello, estas vienen marcadas en color.

INTERFAZ USB

Para una documentación de los datos sin esfuerzo

La temperatura, los mensajes de error y los programas seleccionados deben documentarse permanentemente para su supervisión. De esta ardua tarea se ocupa automáticamente el control VISIOTRONIC-TOUCH.

Exportación cómoda de datos de funcionamiento y de consumo

Para descargar fácilmente los parámetros de funcionamiento y de higiene, las Lavavajillas de capota HOBART incorporan una interfaz USB que permite guardar todos los datos relevantes en una memoria externa.

ELEVADOR DE LA CAPOTA

Con solo pulsar un botón

Es fácil de usar y no requiere esfuerzo: con el elevador de la capota opcional de HOBART podrá cerrar fácilmente su lavavajillas de capota con solo pulsar un botón. Tras el proceso de lavado, la capota se abrirá automáticamente.

FIABILIDAD Y FLEXIBILIDAD

ESPACIO INTERIOR XL

Más espacio para más capacidad

Chapas frontales y traseras, contenedores EN o placas grandes: con la **PROFI** AMXXL y la **PREMAX** AUPL podrá lavar sin esfuerzo piezas de gran formato. El espacio interior XL ampliado es capaz de albergar elementos por lavar de hasta 600 x 400 mm.



DOBLE CAPACIDAD

Para grandes volúmenes de lavado

Dos en uno: en los modelos **PREMAX** AUPT y **PROFI** AMXT se pueden lavar simultáneamente dos cestas con vajilla, bandejas estándar y compactas y vajilla negra. De este modo evitará tiempos de espera innecesarios y aumentará su capacidad.



VARIANTES DE COLOCACIÓN

Para una integración sin problemas en la cocina

Los lavavajillas con capota de HOBART se pueden colocar en la zona de lavado en función de la organización del trabajo y pueden adaptarse al flujo de vajilla. No en vano, los lavavajillas de capota se pueden cargar con cestas tanto desde delante como desde la derecha y la izquierda. Además del montaje a lo largo de una pared entre las mesas de entrada y salida, todos los lavavajillas de capota se pueden integrar como en la esquina de un sistema de mesas.



A woman with brown hair in a bun, wearing a red and white plaid shirt and a dark blue striped apron, is looking down at a smartphone in her hands. She is standing in a cafe or kitchen area with a coffee grinder and other equipment visible in the background. The lighting is warm and natural.

HOBART

HOBART
SMART
CONNECT

SMARTCONNECT



APP HOBART SMARTCONNECT

Lo más importante de un vistazo

Con la app SmartConnect puede obtener una vista general exhaustiva del estado actual de su lavavajillas de forma gratuita y durante 5 años.


Conexión, información, beneficios

De acuerdo a estos datos, podrá evitar tiempos de inactividad y ponerse en contacto con el propio servicio al cliente del taller o con un taller autorizado con la formación necesaria. Además, SmartConnect ofrece instrucciones ilustradas para pequeñas averías para que las pueda solucionar usted mismo.

Resumen de todas las funciones

- Estado de máquinas (no pierda de vista el estado de todas sus máquinas)
- Información de los dispositivos (con todos los ajustes y datos importantes de la máquina)
- Registro de mensajes de error (además, se le informará de errores del sistema por email)
- Cálculo de costes operativos (visión general de los costes del consumo)
- Información de higiene (en forma de registro de operaciones)
- Uso (datos sobre el uso efectivo de la máquina)

Para saber en qué países e idiomas está disponible SmartConnect y obtener más información, diríjase a www.HobartSmartConnect.es




HOBART




DIBUJOS


AMX | AMXX




AUP




AMXXL




AUPL



AMXT



AUPT



Altura máxima del perfil de la mesa con
AMXXL y AUPL en colocación de esquina: 40 mm.

* +/- 25 mm ajuste en pies

** 137 mm en modelos con recuperación de calor

[1] Manguera de desagüe

[2] Conexión de agua limpia

[3] Cable de conexión

[4] Detergente líquido

[5] Abrillantador ^{a)}

[6] Manguera de desagüe PERMANENT-CLEAN

^{a)} en las máquinas con llenado por manguera

EQUIPAMIENTO

MODELOS	LÍNEA PROFI					
	AMX	AMXR	AMXX	AMXXR	AMXXL	AMXT
Sistema de extracción automática de residuos PERMANENT-CLEAN	–	–	–	–	–	–

EL MEJOR RESULTADO DE LAVADO

Programa intensivo	–	–	–	–	–	–
Sistema de filtro de precisión GENIUS-X ²	●	●	●	●	●	●
Programa de lavado POWER-PLUS	–	–	–	–	–	–
Sistema de lavado ROTOR-X	–	–	●	●	●	–
Sistema de control de filtros	●	●	●	●	●	●
Programa de eliminación de almidón	●	●	●	●	●	●

ALTA RENTABILIDAD

Programa ECO	–	–	–	–	–	–
Almacenamiento de energía de aire residual	●	●	●	●	●	●
Recuperación de calor del agua residual	–	●	–	●	○	○
Capota insonorizada y aislada térmicamente	●	●	●	●	●	●
Gestión de recursos SENSO-ACTIVE	●	●	●	●	●	●
Gestión energética inteligente	–	–	●	●	●	–

FÁCIL MANEJO

Módulo WLAN integrado*	●	●	●	●	●	●
App SmartConnect**	●	●	●	●	●	●
Control VISIOTRONIC	–	–	–	–	–	–
Control VISIOTRONIC-TOUCH	●	●	●	●	●	●
VAPOSTOP	○	○	○	○	○	○
Indicador de tiempo restante	●	●	●	●	●	●
Indicador de nivel de llenado	○	○	○	○	○	○
Descalcificación del agua integrada	○	○	○	○	○	–
Sensor de suciedad en el filtro	–	–	●	●	●	●
Elevador de la capota***	○	○	○	○	○	○
Programa de higiene	●	●	●	●	●	●
Brazos de lavado y aclarado CLIP-IN	●	●	●	●	●	●
Concepto EASY-CLEAN	●	●	●	●	●	●
Interfaz USB	●	●	●	●	●	●

FLEXIBILIDAD

Espacio interior XL	–	–	–	–	●	–
Doble capacidad	–	–	–	–	–	●
Variantes de colocación	●	●	●	●	●	●

MODELOS	LÍNEA PREMAX		
	AUP	AUPL	AUPT
Sistema de extracción automática de residuos PERMANENT-CLEAN	● LÍNEA PREMAX EXCLUSIVA	● LÍNEA PREMAX EXCLUSIVA	● LÍNEA PREMAX EXCLUSIVA

EL MEJOR RESULTADO DE LAVADO

Programa intensivo	● LÍNEA PREMAX EXCLUSIVA	● LÍNEA PREMAX EXCLUSIVA	● LÍNEA PREMAX EXCLUSIVA
Sistema de filtro de precisión GENIUS-X ²	●	●	●
Programa de lavado POWER-PLUS	● LÍNEA PREMAX EXCLUSIVA	● LÍNEA PREMAX EXCLUSIVA	● LÍNEA PREMAX EXCLUSIVA
Sistema de lavado ROTOR-X	●	●	●
Sistema de control de filtros	●	●	●
Programa de eliminación de almidón	●	●	●

ALTA RENTABILIDAD

Programa ECO	● LÍNEA PREMAX EXCLUSIVA	● LÍNEA PREMAX EXCLUSIVA	● LÍNEA PREMAX EXCLUSIVA
Almacenamiento de energía de aire residual	●	●	●
Recuperación de calor del agua residual	○	○	○
Capota insonorizada y aislada térmicamente	●	●	●
Gestión de recursos SENSO-ACTIVE	●	●	●
Gestión energética inteligente	●	●	●

FÁCIL MANEJO

Módulo WLAN integrado*	●	●	●
App SmartConnect**	●	●	●
Control VISIOTRONIC	–	–	–
Control VISIOTRONIC-TOUCH	●	●	●
VAPOSTOP	○	○	○
Indicador de tiempo restante	●	●	●
Indicador de nivel de llenado	○	○	○
Descalcificación del agua integrada	○	○	–
Sensor de suciedad en el filtro	●	●	●
Elevador de la capota***	○	○	○
Programa de higiene	●	●	●
Brazos de lavado y aclarado CLIP-IN	●	●	●
Concepto EASY-CLEAN	●	●	●
Interfaz USB	●	●	●

FLEXIBILIDAD

Espacio interior XL	–	●	–
Doble capacidad	–	–	●
Variantes de colocación	●	●	●

● Incluido

○ Opcional

– No disponible

* Para saber en qué países e idiomas está disponible SmartConnect y obtener más información, diríjase a www.HobartSmartConnect.es.

** Uso gratuito durante 5 años.

*** Elevador de capota automático para **PREMAX** AUP/AUPL no disponible para colocación en esquina.

DATOS TÉCNICOS

MODELOS	LÍNEA PROFI			
	AMX	AMXR	AMXX	AMXXR
DURACIÓN DEL PROGRAMA*	60 / 90 / 180 s y programas especiales	60 / 90 / 180 s y programas especiales	52 / 75 / 180 s y programas especiales	60 / 90 / 180 s y programas especiales
CAPACIDAD				
Cestas	60/h	60/h	70/h	70/h
Platos	1.080/h	1.080/h	1.260/h	1.260/h
Vasos	2.160/h	2.160/h	2.520/h	2.520/h
CAPACIDAD DEL TANQUE	23 l	23 l	40 l	40 l
CONSUMO DE AGUA	2,0 l/cesta	2,0 l/cesta	2,0 l/cesta	2,0 l/cesta
POTENCIA DE LA BOMBA	0,7 kW	0,7 kW	1,1 kW	1,1 kW
Calentamiento del tanque	2,5 kW	2,5 kW	2,5 kW	2,5 kW
POTENCIA DE CALENTAMIENTO				
De fábrica	6,2 kW	6,2 kW	12,4 kW	6,2 kW
Reducible	—	—	6,2 kW	12,4 kW
POTENCIA TOTAL CONECTADA				
De fábrica	7,1 kW 3 x 16 A	7,1 kW 3 x 16 A	16,3 kW 3 x 32 A	7,6 kW 3 x 16 A
Reducible			10,1 kW 3 x 25 A	12,7 kW 3 x 20 A
Tensión	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N
DIMENSIONES				
Ancho	635 mm	635 mm	635 mm	635 mm
Fondo	742 mm	742 mm	742 mm	742 mm
Altura	1.510 mm	1.510 mm	1.510 mm	1.510 mm
Altura de carga	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm
Altura con la capota abierta	1.995 mm	1.995 mm	1.995 mm	1.995 mm
Dimensiones de la cesta	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm

* Para garantizar que se alcanzan temperaturas de aclarado higiénicas, incluso con conexión de agua fría o potencia calorífica reducida, la máquina dispone de un control automático de tiempo del programa.

MODELOS	LÍNEA PROFÍ		LÍNEA PREMAX		
	AMXXL	AMXT	AUP	AUPL	AUPT
DURACIÓN DEL PROGRAMA*	60 / 90 / 180 s y programas especiales	60 / 90 / 180 s y programas especiales	52 / 70 / 170 / 180 s y programas especiales	52 / 70 / 170 / 180 s y programas especiales	52 / 70 / 170 / 180 s y programas especiales
CAPACIDAD					
Cestas	70/h	120/h	70/h	70/h	140/h
Platos	1.680/h	2.160/h	1.260/h	1.680/h	2.520/h
Vasos	2.520/h	4.320/h	2.520/h	2.520/h	5.040/h
CAPACIDAD DEL TANQUE	40 l	40 l	40 l	40 l	80 l
CONSUMO DE AGUA	2,0 l/cesta	2,0 l/cesta	1,4 l/cesta	1,4 l/cesta	1,4 l/cesta
POTENCIA DE LA BOMBA	1,1 kW	2 x 0,7 kW	1 x 1,1 kW + 1x 0,7 kW	1 x 1,1 kW + 1x 0,7 kW	2 x 1,1 kW + 2x 0,7 kW
Calentamiento del tanque	2,5 kW	3,3 kW	2,5 kW	2,5 kW	6,0 kW
POTENCIA DE CALENTAMIENTO					
De fábrica	12,4 kW	12,4 kW	12,4 kW	12,4 kW	12,4 kW
Reducible	6,2 kW	6,2 kW	6,2 kW	6,2 kW	6,2 kW
POTENCIA TOTAL CONECTADA					
De fábrica	16,3 kW 3 x 32 A	16,7 kW 3 x 32 A	17,0 kW 3 x 35 A	17,0 kW 3 x 35 A	22,5 kW 3 x 40 A
Reducible	10,1 kW 3 x 25 A	10,5 kW 3 x 20 A	10,8 kW 3 x 25 A	10,8 kW 3 x 25 A	18,7 kW 3 x 32 A
Tensión	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N
DIMENSIONES					
Ancho	735 mm	1.269 mm	635 mm	735 mm	1.269 mm
Fondo	742 mm	742 mm	742 mm	742 mm	742 mm
Altura	1.610 mm	1.510 mm	1.510 mm	1.610 mm	1.510 mm
Altura de carga	540 mm	440 mm	440 mm	540 mm	440 mm
Altura con la capota abierta	2.195 mm	1.995 mm	1.995 mm	2.195 mm	1.995 mm
Dimensiones de la cesta	500 x 500 mm 600 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm 600 x 500 mm	500 x 500 mm

SOLUCIONES CONCEPTUALES para un resultado de lavado perfecto

TRATAMIENTO DE AGUA

La solución correcta para todas las calidades de agua: equipos de descalcificación para evitar los sedimentos de cal y equipos de ósmosis para un resultado libre de manchas.

PRODUCTOS QUÍMICOS DE LAVADO

El detergente adecuado para cada aplicación – perfectamente adaptado a la máquina.
La línea higiénica HYLINE.





NUESTRA VISIÓN

Lavar sin agua

Un estudio de mercado intensivo descubrió que nuestros clientes esperan técnicas de lavado que aúnen la mayor rentabilidad con un rendimiento óptimo. Esas expectativas nos sirven de guía y forman la base de nuestra visión de “Lavar sin agua”. Esa visión es nuestro estímulo continuo para recorrer siempre nuevos caminos que vayan reduciendo los consumos de agua, energía y productos químicos. Con rendimientos excelentes queremos acercarnos paso a paso a nuestro objetivo. Lo sabemos ya hoy en día.

» Cuando exista la primera máquina capaz de lavar sin agua, se tratará de una HOBART. «

LA EMPRESA

Somos HOBART

HOBART es líder en el mercado en lavado de vajilla industrial y un fabricante de renombre de equipos de cocción, preparación y tratamiento de residuos. Fundada en 1897 en Troy, Ohio, actualmente HOBART tiene más de 6900 empleados en todo el mundo. En la planta de producción de Offenburg (Alemania), HOBART desarrolla, fabrica y distribuye técnica de lavado de vajillas a todo el mundo. A escala internacional, el sector de la gastronomía y la hostelería, comedores, panaderías y carnicerías, supermercados, compañías aéreas, cruceros, proveedores de componentes automovilísticos, centros de investigación y empresas farmacéuticas apuestan por nuestros productos innovadores, que son líderes en materia de rentabilidad y ecología.



MADE IN GERMANY

Esta promesa de calidad se la ofrecemos a nuestros clientes y un compromiso personal que en HOBART asumen todos los empleados.



NUESTRO ENFOQUE

Innovador – Económico – Sostenible

Ese es nuestro lema. Ser **innovadores** significa fijar nuevas tendencias tecnológicas, junto con un valor añadido para el cliente. Eso es posible gracias al centro tecnológico y al centro de innovación para la técnica de lavado en nuestra sede en Alemania. Con fuerza innovadora aunada se crean productos altamente eficientes, que van confirmando nuestra posición como líder tecnológico. Ser **económicos** significa para nosotros fijar tendencias en relación con costes operativos bajos y consumos mínimos de recursos y revolucionar continuamente el mercado. Ser **sostenibles** significa una manipulación responsable de los recursos y una política energética sostenible. No solo para los productos en uso, sino también para todos los ámbitos de la empresa, como la compra o la producción.

HOBART SERVICE

Competente – Rápida – Fiable

HOBART ofrece una red mundial de socios de servicio para todos los productos. Estos técnicos realizan siempre los trabajos de mantenimiento y reparación de forma competente, rápida y fiable. Gracias a su formación periódica y a sus muchos años de experiencia, poseen un conocimiento detallado de los productos y le ayudarán para que usted pueda concentrarse en su negocio. Es bueno saber: La garantía de servicio de por vida también garantiza la disponibilidad de todas las piezas de repuesto durante toda la vida útil de su máquina.

HOBART

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

HOBERT GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg
Tel.: +49 781 600-0 | info@hobart.de
www.hobart.de



Werkskundendienst +49 800 600 1313
für Österreich +43 820 240 599

Zentraler Verkauf +49 180 300 0068

SCHWEIZ

GEHRIG GROUP AG

Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg
Tel.: +41 43 211 56-56
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

FRANCE

COMPAGNIE HOBERT

ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2
Téléphone: +33 1 64 11 60 00
contact@hobart.fr
www.hobart.fr

UNITED KINGDOM

HOBERT UK

Southgate Way | Orton Southgate
Peterborough | PE2 6GN
Phone: +44 844 888 7777
customer.support@hobartuk.com
www.hobartuk.com

BELGIUM

HOBERT FOSTER BELGIUM

Industriestraat 6 | 1910 Kampenhout
Phone: +32 16 60 60 40
sales@hobart.be
www.hobart.be

NEDERLAND

HOBERT NEDERLAND B.V.

Pompmolenlaan 12 | 3447GK Woerden
Tel.: +31 348 46 26 26
info@hobart.nl | www.hobart.nl

NORGE

HOBERT NORGE

Gamle Drammensvei 120 A | 1363 HØVIK
Tel.: +47 67 10 98 00
post@hobart.no | www.hobart.no

SVERIGE

HOBERT SCANDINAVIA APS

Varuvägen 9 | 125 30 Älvsjö
Tel.: +46 8 584 50 920
info@hobart.se | www.hobart.se

DANMARK

HOBERT SCANDINAVIA APS

Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve
Tel.: +45 43 90 50 12
salg@hobart.dk | www.hobart.dk

AUSTRALIA

HOBERT FOOD EQUIPMENT

Unit 1 / 2 Picken Street | Silverwater NSW | 2128
Tel.: +61 2 9714 0200
www.hobartfood.com.au

SPAIN

HOBERT ESPAÑA

DIVISION DE ITW ESPAÑA, S.L.U.

Ctra de Ribes KM 31,7
08520 Les Franqueses del Vallés, Barcelona
Phone +34 938 605 020
info@hobart.es | www.hobart.es

KOREA

HOBERT KOREA LLC

7th Floor | Woonsan Bldg | 108 | Bangi-dong
Songpa-gu | Seoul 138-050
Phone: +82 2 34 43 69 01
contact@hobart.co.kr
www.hobart.co.kr

JAPAN

HOBERT (JAPAN) K.K.

Suzunaka Building Omori
6-16-16 Minami-Oi | Shinagawa-ku | Tokyo 140-0013
Phone: +81 3 5767 8670
info@hobart.co.jp | www.hobart.co.jp

SINGAPORE

HOBERT INTERNATIONAL (S) PTE LTD

158 | Kallang Way | #06-03/05
Singapore 349245
Phone: +65 6846 7117
enquiry@hobart.com.sg
www.hobart.com.sg

THAILAND

HOBERT (THAILAND)

43 Thai CC Tower Building | 31st FL
Room No. 310-311 | South Sathorn Rd.
Yannawa | Sathorn | Bangkok | 10120
Phone: +66 2 675 6279 81 | enquiry@hobartthailand.com
www.hobartthailand.com

OTHER COUNTRIES

HOBERT GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg | Germany
Phone: +49 781 600-2820
info-export@hobart.de
www.hobart-export.com

Die Angaben in diesem Prospekt beruhen auf dem Stand 04/2024. Technische Änderungen oder Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.

The details given in this brochure are correct as of 04/2024. We reserve the right to technical or design modifications.

Document non contractuel. Les indications de ce prospectus sont conformes à la mise à jour de 04/2024. Nous nous réservons le droit de modifier les données ou les configurations techniques de nos machines.



MIX
Paper from
responsible sources
FSC® C005754